

Лекарственные средства для профилактики гриппа			
Препарат	Состав	Дозировка, курс профилактики	Примечание
Ремантадин таблетки	Ремантадин	Взрослым по 1 таб. после еды - 1 раз в сутки. Курс - 1 месяц	Аспирин и парацетамол снижают эффект Ремантадина
Афлубин	Комплексный гомеопатический препарат	Детям с 1 года до 12 лет - по 5 капель, детям старше 12 лет и взрослым - по 10 капель 2 раза в сутки. Курс - 3 недели	Препарат следует принимать между приемами пищи, см. особенности применения гомеопатических средств
Арбидол	Умифеновир	Детям с 2 до 6 лет - по 10 мл суспензии (50мг Умифеновира), детям с 6 до 12 лет по 20 мл суспензии (100мг Умифеновира), старше 12 лет и взрослым по 200 мг Умифеновира <b>принимать 2 раза в неделю на протяжении 3 недель</b>	
Амиксин	Тилорон	Взрослым по 1 таб. (125мг) - 1 раз в неделю. Курс - 6 недель.	
Кагоцел	Кагоцел	Детям с 3лет по 1 таблетке., взрослым по 2 таблетки - 1 раз в день. Прием - 2 дня. 5 - дней перерыв, за тем повторный прием.	Длительность профилактического курса определяется лечащим врачом.
Энгистол	Комплексный гомеопатический препарат	Детям до года - 1/4 таблетки, с 1 до 6 лет - 1/2 таблетки, с 6 до 12 лет - 3/4 таблетки, взрослым и детям с 12 лет - по 1 таб. Для профилактики принимать дозу согласно возрасту - 1 раз в сутки на протяжении 1 месяца.	Детям для удобства, указанную дозу следует развести в небольшом количестве воды. См. особенности применения гомеопатических средств.
Анаферон	Комплексный гомеопатический препарат	Детям с 1 месяца жизни, 1 таблетка - 1 раз в сутки, между приемами пищи. Курс - от 1 до 3 месяцев.	Для применения Анаферона маленьким детям, таблетку следует растворить в небольшом кол-ве (15мл) теплой воды